

Bauordnung | Rudolf-Hillebrecht-Platz 1 | 30159 Hannover

BVP-Porenbeton-Informationen-GmbH
Herrn Och
Reinhardtstraße 14-16

10117 Berlin

Dienstgebäude Rudolf-Hillebrecht-Platz 1 | 30159 Hannover

Bearbeitet von Herrn Seidenkranz
Zimmer 113

TELEFON 0511 168 42404

FAX 0511 168 48626

Vermittlung 0511 168 0

e-Mail : Harald.Seidenkranz@Hannover-Stadt.de

Sprechzeiten / pers. Rücksprachen
nach Vereinbarung per Telefon oder E-MailIhr Zeichen, Ihre Nachricht vom
11.02.2025Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben)
61.34-01598-2025
(PA: 01/25)Hannover
28.10.2025**B e s c h e i d**über die Verlängerung der Geltungsdauer der
statischen Typenprüfung 9396/08 (PA: 05/08)Gegenstand: Porenbeton-Flachstürze mit Zuggurt Typ A
nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-634Antragsteller: BVP-Porenbeton-Informationen-GmbH
Reinhardtstraße 14-16

10117 Berlin

Geltungsdauer: bis 02.11.2030

Dieser Verlängerungsbescheid umfasst 3 Seiten



Bankverbindungen:

Sparkasse Hannover

Postbank Hannover

NordLB

Deutsche Bundesbank, Filiale Hannover

IBAN

DE53 2505 0180 0000 5173 21

DE82 2501 0030 0000 0153 05

DE56 2505 0000 0101 3598 18

DE89 2500 0000 0025 0017 68

BIC

SPKHDE2HXXX

PBNKDEFF

NOLADE2HXXX

MARKDEF1250

Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides vom 02.11.2010 für Porenbeton-Flachstürze der Porenbeton- Informations-GmbH verlängert.

Die Anschrift des Antragstellers hat sich wie angegeben geändert.

Der Verlängerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 02.11.2010 und den Verlängerungsbescheiden vom 30.11.2015 und vom 30.10.2020 mit folgendem Hinweis:

Gegenüber dem Bescheid vom 02.11.2010 wurden die Ziffern 3, 4 und 5 wie folgt geändert:

3 Bautechnische Grundlagen:

Die maßgebenden Technischen Baubestimmungen, insbesondere:

- 3.1 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Porenbeton-Flachstürze vom 17.10.2023 (Zulassung Z-17.1-634)
- 3.2 DIN 4223-101:2014-12, Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus dampfgehärtetem Porenbeton - Entwurf und Bemessung
- 3.3 DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit nationalen Anhängen
DIN EN 1990:2010-12 + NA 2010-12

4 Baustoffe:

Die maßgebenden Technischen Baubestimmungen, insbesondere:

- 4.1 Betonstahl: BST 500 A+G
- 4.2 Druckzone: siehe auch Anlage 1 der Zulassung
Porenbeton-Plansteine $SFK \geq 2$ oder Kalksand-Plansteine $SFK \geq 12$
(Stoß- und Lagerfugen vollfugig mit Dünnbettmörtel vermörteln) oder
Beton: $\geq C12/15$
- 4.3 Zuggurt: siehe Absatz 2.1.1 der aktuellen Zulassung
Porenbeton SFK AAC 4,5 Bewehrungsanordnung Zuggurt Typ A

5 Prüfvermerke:

- 5.3 Der Einbau und die Ausführung der Flachstürze müssen den Angaben unter Ziffer 3.3 der aktuellen Zulassung sowie den darin enthaltenen Hinweisen auf weitere Normen und Richtlinien entsprechen.
- 5.6 Der Brandschutz für die Flachstürze ist nicht Gegenstand der Typenprüfung. Für die Einstufung in Feuerwiderstandsklassen ist die Tabelle 6 der aktuellen Zulassung maßgebend.



Der nächste Sichtvermerk durch das Prüfamt für Baustatik in Hannover ist spätestens am 02.11.2030 erforderlich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, Bauordnung, Rudolf-Hillebrecht-Platz 1, 30159 Hannover, einzulegen.

Der Leiter:



(Hain)
- Dipl.-Ing. -

Der Sachbearbeiter:



(Seidenkranz)
- Dipl.-Ing. -

